


KRTS 50-6. Presskabelsko ring med smal lask Cu 50mm² M6



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, uten inspeksjonshull. KRTS er en spesialkabelsko med ekstra smal lask (kontaktflate) for tilkobling i trange områder. KRTS oppfyller breddekravet på lasken etter IEC 61238-2 klasse 3, som setter de strengeste (smaleste) kravene til bredden på tilkoblingspunktet.

KRTS kabelsko har dimensjon etter KRT kabelsko på røret, og pressverktøy for KRT skal benyttes.

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 50 mm²
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 190 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 -flertrådet og 2 -fåtrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRTS kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Presskabelsko Cu, type KRTS

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	50
Maks bredde på lask	15mm eller mindre
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr	KRTS 50.6

KRTS 50-6. Presskabelsko ring med smal lask Cu 50mm² M6

Elnummer 2014154

GTIN 7070920016767



Toleranser Kabelskoen tåler same spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A) 6,5

Yttermål, bredde (B) 15

Innerdia kabelinnstikk (C) 10

Lengde (L) 53

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 1750

